



CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Trụ sở: 54E, Đường 18, KP.3, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. HCM
Phòng TN: 75N/2A Đường số 2, KP29, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM
ĐT: (028) 6650 5455 - 0933.603.356 - E-mail: moitruongvietnam@dautumoitruong.com.vn
Website: www.dautumoitruong.com.vn

Số: VN251200506

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày 15 tháng 12 năm 2025
Trang: 1/2

Đơn vị yêu cầu

CÔNG TY CP SX TM DV XNK INDIRA GANDHI

Địa điểm lấy mẫu

CÔNG TY CP SX TM DV XNK INDIRA GANDHI

Địa chỉ

Số 2 Xa Lộ Trường Sơn, phường Hiệp Bình, Tp.HCM

Loại mẫu

Nước thải Số lượng mẫu: 01

Ngày nhận mẫu

08/12/2025 Ngày thử nghiệm 08/12/2025 - 15/12/2025

Ký hiệu mẫu

Tên mẫu	Mã số mẫu	Vị trí lấy mẫu	Tình trạng mẫu
Nước thải	00506.NT01	Mẫu nước đầu ra HTXL nước thải	Nước nhạt màu

7. Kết quả thử nghiệm:

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT
				00506.NT01	Cột B (Kq=1,1; Kf=1,2)
1	pH ^(a)	--	TCVN 6492:2011	5,94	5,5 - 9
2	Độ màu ^(a)	Pt-Co	SMEWW 2120C:2023	24	198
3	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ^(a)	mg/L	SMEWW 2540D:2023	6	132
4	Nhu cầu oxy hóa học (COD) ^(a)	mg/L	SMEWW 5220C:2023	63	198
5	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ₅) ^(a)	mg/L	SMEWW 5210B:2023	33	66
6	Amoni (NH ₄ ⁺ tính theo N) ^(a)	mg/L	TCVN 6179-1:1996	5,4	13,2
7	Tổng Phosphor ^(a)	mg/L	SMEWW 4500-P.B&E:2023	6,5	7,92

BM 7.9/02

LBH: 01

NBH: 08/07/2025



MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
CHẤT LƯỢNG LÀ UY TÍN

Số: VN251200506

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày 15 tháng 12 năm 2025
Trang: 2/2

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT
				00506.NT01	Cột B (Kq=1,1; Kf=1,2)
8	Tổng N ^(a)	mg/L	TCVN 6638:2000	33	52,8
9	Tổng dầu, mỡ khoáng ^(a)	mg/L	SMEWW 5520B&F:2023	1,9	13,2
10	Coliform ^(a)	MPN/100mL	SMEWW 9221B:2023	KPH (MDL = 2)	5.000

Ghi chú:

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm. Mọi thông tin trên phiếu kết quả được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Hết thời hạn lưu mẫu Công ty TNHH Đầu tư và Môi trường Việt Nam không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty.
- ^(a): Các chỉ tiêu đã được chứng nhận Vimcerts 308.
- Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh; 05 ngày làm việc kể từ ngày trả kết quả đối với các mẫu còn lại.
- KPH: Không phát hiện.
- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
- Phòng TN thay đổi địa chỉ 75N/2A đường số 2, khu phố 29, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 01/07/2025.

Phụ trách phòng thử nghiệm

Võ Tấn Lợi

Giám Đốc



Tô Thị Hằng

BM 7.9/02

LBH: 01

NBH: 08/07/2025



ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Hanoi Office: 49 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC, Vietnam - Tel: (84-28) 3829 4274 - Fax: (84-28) 3829 3012 - E-mail: info@quatest3.com.vn - Website: www.quatest3.com.vn
Hoang Complex: 0 No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam 0 CS lot, K1 road, Cat Lai IZ, Cat Lai Ward, HCMC, Vietnam 0 64 Le Hong Phong, Cho Quan Ward, HCMC, Vietnam

13-08709BMT5

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

18/12/2025
Trang 01 / 02

Tên mẫu : MẪU NƯỚC ĐẦU RA HTXL NƯỚC THẢI
Thời gian lấy mẫu: 17/12/2025

Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.
- Dạng mẫu: lỏng;
- Số đơn vị/mẫu: 2 L;
- Dụng cụ chứa: bình nhựa;

Số lượng mẫu : 01

Ngày nhận mẫu : 17/12/2025

Thời gian thử nghiệm : 17/12/2025 – 18/12/2025

Nội gửi mẫu : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU INDIRA GANDHI
Số 2, Xa Lộ Trường Sơn, Ấp 2, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo

TL. TRƯỞNG PTN MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Công Chính

TL. GIÁM ĐỐC
TRUNG PHÒNG THỬ NGHIỆM



Ngô Quốc Việt

Kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
These results are valid for the sample submitted only, and this is not a certificate of product.
Không đảm bảo độ chính xác của kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật.
The test report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
Để biết thêm thông tin, khách hàng liên hệ theo địa chỉ email dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
For more information, please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.





ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Office: 49 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC, Vietnam - Tel: (84-28) 3829 4274 - Fax: (84-28) 3829 3012 - E-mail: info@quatest3.com.vn - Website: www.quatest3.com.vn
Branch: 64 Le Hong Phong, Cho Quan Ward, HCMC, Vietnam - Tel: (84-28) 3829 4274 - Fax: (84-28) 3829 3012 - E-mail: info@quatest3.com.vn - Website: www.quatest3.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

18/12/2025
Trang 01 / 02

3-08709BMT5

Tên mẫu : MẪU NƯỚC ĐÀU RA HTXL NƯỚC THẢI
Thời gian lấy mẫu: 17/12/2025

Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu
do khách hàng cung cấp.
- Dạng mẫu: lỏng;
- Số đơn vị/mẫu: 2 L;
- Dụng cụ chứa: bình nhựa;

Số lượng mẫu : 01

Ngày nhận mẫu : 17/12/2025

Thời gian thử nghiệm : 17/12/2025 – 18/12/2025

Nơi gửi mẫu : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU INDIRA GANDHI
Số 2, Xa Lộ Trường Sơn, Ấp 2, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ
Chí Minh, Việt Nam

Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo

TL. TRƯỞNG PTN MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Công Chính

TL. GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3



Ngô Quốc Việt

Kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
The results are valid for the sample(s) submitted only, and this is not a certificate of product.
Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
Không đảm bảo đo lường được tính độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
We cannot ensure expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
Phiếu được trình bày một phần kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
The report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
Phiếu này chỉ để kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
This report is for the result, customer contact dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.



HL: 07/07/2025



ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC, Vietnam - Tel: (84-28) 3829 4274 - Fax: (84-28) 3829 3012 - Email: info@quatest3.com.vn - Website: www.quatest3.com.vn
Testing Complex: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam - C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Cat Lai Ward, HCMC, Vietnam - info@quatest3.com.vn - Cho Quan Ward, HCMC, Vietnam

3-08709BMT5

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

18/12/2025
Trang 02 / 02

T	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Mức chất lượng (I)	Kết quả thử nghiệm
1	Hàm lượng chlorine./ Tổng Clo dư.	mg/L	TCVN 6225-2:2021	2	0,3

Lưu ý:

CVN: Tiêu Chuẩn Quốc Gia

Tham khảo QCVN 40:2011/BTNMT CỘT B - đã hết hiệu lực 01/09/2025 - giới hạn tối đa do khách hàng cung cấp, Trung tâm Kỹ thuật 3 không chịu trách nhiệm về tính đúng và tính xác thực của các giá trị này

[Signature]

Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
Độ không đảm bảo đo mô rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
The Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.

